Mr Soulier greffier du Cer Chirurgien du roy a Mounspetier.

N°. 7.

Observation

D'un cas dans lequel on a esté dans Lobligation de Couper En travers Le ligament annulaire.

Le Nommé Nicolas Bernardin Legrey Soldat du Regiment dauphin de la compagnie de lauzieres agé Denviron 27. ans dun temperament bilieux quoyque d'un Caractere assez doux Entra a Lhopital Royal le 8 Mars 1733.. ayant deux tumeurs considerables et ulcerées Dune figure hideuse Lune Sur le thenar de la grosseur Dun oeuf de poule et lautre Sur lhipothenar de la grosseur dune Noix il y avoit Entre ces deux tumeurs un ulcere Sinueux et fœtide qui fournissoit un pus qui venoit du Ply du coude le de tout le Long de lavant bras passant Entre le Ligament interosseux et les muscles qui sont Placez anterieurement Sur lavant bras: ce même orifice Sinueux portoit aussy jusquen dans la gaine des tendons Des muscles flechisseurs de lindice et du grand doigt le Sur le dos de la main, le carpe même estant fort gonflé et abscedé aussy bien que tout le corps de la main il y avoit de plus une Escarre Superficielle qui avoit

ARC 50 n° 8

ARC 50 bis.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Esté produitte par un corrosif quon luy auoit appliqué,
Dans l'hopital dou il Sortoit; tout cela estoit accompagné
Dune fieuvre lente auec Redoublement et de douleurs dont
Le malade estoit a cablé dans presque toutes les parties
De son corps

apres auoir Reconnu cet ulcere tel que je viens de le
Decrire je mattachay a En decouurir la cauze que
Jappris du malade luy mesme qui me dit quil y auoit
cinq ans quil auoit eu de chancres Verologiques qui furent
Mal traitez et quil auoit ressenty deux années apres
Des douleurs tres viues au pied droit qui se calmerent
Par lapplication de l'Eau de vie et de lhuille dolive
Mais il Luy en Suruint de pareilles quelque tems apres
a La main droitte qui subsisterent malgré plusieurs
Remedes quon luy fit il Se forma une petite tumeur
Sur le thenar cest pourquoy le chirurgien qui le voyoit ne
Pouuant douter que ce ne fussent des Simptomes de Verole
Lenuoya a perpignan ou il fut traité a la maniere
ordinaire ensuitte Dequoy les douleurs se calmerent et
La tumeur diminua considerablement mais enuiron
vn mois apres Sa sortie dud hopital elle augmenta

Considerablement et tous ses doigts Excepté le pouce -
Restoient un peu courbés sans pouvoir sestendre ni se
flechir
Il fut Ensuite au Saint Esprit ou on luy fit tremper la
Main dans du boullion de tripes et de pieds de mouton
Et Cella pendant Environ dix jours trois fois par jour ce
qui luy calma ses douleurs rendit ses doigts plus mobiles
Et fit un peu diminuer La tumeur quelque tems apres -
Estant a Briançon on L'envoya aux bains de
Monnetiers qui n'en sont Eloignez que de deux Lieues et,
Ces bains quil prit pendant neuf a dix jours matin et
Soir Luy firent apeupres le même effet que les boullions
De tripes de sorte quil resta ensuite Environ dixhuit
Mois dans le même Etat apres quoy il luy survint un
Petit Bouton au milieu de la tumeur dou il sortoit de
Serozités et Lindice devint alors plus inflexible
il fut dans ce tems La dans un hopital ou on luy fit
apliquer des cataplasmes anodins sur la tumeur qui
Devint plus considerable et il en survint une autre
Dans la paume de la main entre les premieres phalanges
Du doigt annulaire et de Lauriculaire la premiere

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Tumeur fut ouverte avec les cizeaux et la derniere avec la pierre a cautaire mais comme on vit que la main Se gonfloit et que le pus qui venoit de lavant bras passoit Sous le Ligament annulaire il fut Envoyé a lhopital Royal Dans l'Etat que nous avons dit au commencement de cette observation pour y Estre traités

La premiere chose que je fis a ce Malade aprés Son entrée Dans cet hopital fut dappliquer des cataplâmes Emoliants Sur lavant bras et de tamponner les ouvertures de la main Dans Lintention que le pus Saccumulant nous decouvrit Dans lavant bras quelque Endroit pour y faire une Contre ouverture au dessus du Ligament annulaire qui Estoit aussy fort gonflé et Etrangloit cette partie Mais je navançay Rien par ce Moyen le pus Sestant infiltré par tout lavant bras Sans former aucune Elevation particuliere ce qui me determina a ouvrir Enfin le Sinus en conduisant mon incision jusquau ply du coude En coupant En travers le ligament annulaire et jemportai En mêmo temps les deux tumeurs et degageai Les tendons de Linterieur de lavant bras & de la Main apeu prés comme quand on dissequé a fin de

Donner issue au pus qui Sertoit niché dans toutes
ces differentes gaines je fis aussy deux autres incisions
Sur le dos de la main dou il Sortit Beaucoup de pus.

Nous Eumes alors une hemorragie que jarretai par
Le Moyen de l'Eau Stiptique et de la charpie brutte dont je
garnis toute Letendue de ces ouvertures et je fis applique
Par dessus un cataplasme avec le pain et le vin vingt
quatre heures aprés cet appareil se detacha en partie
on y Substitua de Nouvelle charpie quon imbiboit
avec Lhuile de therebentine le pansement Suivant fut
fait de Mesme aussy bien que le troisieme mais les.
Vives douleurs que le malade Ressentoit Sur les tendons
par lapplication de cette huile que javois meme adoucy
En la melant avec lhuile damende douce me determinerent
a faire trempe matin et Soir Lavant bras et la main pendant
Demy heure dans l'Eau de balaruc ce que je continuai
Pendant huit jours et les quatre jours Suivans une fois
par Jour Seulement ensuite de quoy le malade fut toujours
Pancé avec la poudre de therebentine

Il Survint plusieurs petits abcés au bas de lavant

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Bras près du ligament annulaire qui se terminerent facillement en les ouvrant simplement avec la lancette Les douleurs estant calmées la fievre comença a diminuer Et le malade qui jusqua lors avoit Esté aux boullions Commença á prendre du lait le matin une soupe a diné Et un boullion le soir et Insensiblement on luy donna Deux soupes par jour et layant fait porter dans la Salle des Verolez on luy donna vne demy friction Sur un des pieds avec Environ deux dragmes donguent Mercuriel fait au quart cinq jours aprés on luy appliqua Vne pareille quantité donguent mercuriel sur l'Epaule droitte a cauze des vives douleurs quil sentoit dans cette partie aprés le Même intervalle on frotta de même Lautre pied on continua Encore a donner deux autres Demy frictions qui se terminerent au genou en gardant Le meme interstice de sorte quil eut En tout cinq demy frictions d'Environ deux dragmes donguent chacune sans Compter des legeres onctions quon faizoit tous les jours avec le meme onguent sur lavant bras et la main Malade pendant trois semaines ce qui luy procura

Vne petite Salivation qui dura une quinzaine de jours.
Je ne donnai ainsy ces petites frictions Eloignées les.
unes des autres que par Rapport a la foiblesse du malade
Et a la grandeur de sa playe après avoir resté quarante
Jours dans le Mercure il fut Saigné Purgé et decrassé
pour passer dans la Salle de blessez et sa playe estant
Beaucoup diminuée et tous les doigts sestant un peu
Des roidis je le fis user des bains deau de cire au moyen
Dequoy le malade Est a la veille destre Entierement guerj
Et ces playes cicatrisées ayant une Entiere liberté dans
Le poignet et dans les doigts.
Cette observation nous fait voir quil nêt pas aussy
Dangereux quon le croit ordinairement de couper en travers.
Le ligament annulaire et quainsy dans un cas Vrgent.
on ne doit pas faire difficulté de le couper puisque par la
on peut prevenir bien des accidens qui arrivent en consequence
des panaris et dautres tumeurs ou playes qui surviennent
dans linterieur de la main ou sur les tendons ce qui est
Souvent Suivy de cangrene dans tout le bras et fait même
perir le malade

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Nous Remarquerons encore que l'huille de thterebentine qui est ordinairement si vantée pour les tendons ne convient que pourtant Lorsquil s'agit de cauterizer pour ainsy dire une piqûre des tendons ou dans des cas ou il faut produire une exfoliation, et nullement quand le tendon n'est que decouvert sans alteration puisque alors ainsy que je lay souvent observé il ne fait que produire des irritations tres considerables que jay evité en me servant de l'huille d'œuf ou de celle d'amande douce ou meme du cerat de galien